

PREMIORRI®



Designed in Great Britain



PREMIORRI®

PREMIORRI — сучасна модифікація шин з позначкою «Есо», яка відрізняється своєю широкою спеціалізованістю і розрахована на легковий парк від автомобілів економ до преміум класу.

Лаконічність форм, продуманий та оригінальний дизайн протектора шин гармонійно доповнюють унікальні технологічні рішення, гарантуючи приємне та безпечне водіння.

Шини орієнтовані в тому числі на регіони з недосконалими дорогами, тож мають високу ходимість і врівноважений баланс їздових характеристик. Високий рівень безпеки на різних покриттях визнано в країнах Північної і Південної Америки, Європи, Австралії та Азії.

У шинах **PREMIORRI** ідеально збалансовані найбільш важливі характеристики для відмінної керуваності автомобіля:

- чудові показники зчеплення та гальмівні властивості у будь-яких умовах;
- впевнена поведінка на дорозі й точна реакція керма;
- хороша стійкість до аквапланування.

Висока ефективність використання шин забезпечується їх унікальною конструкцією, застосуванням зносостійких гумових сумішей, мультирадіусним рисунком протектора та оптимізованою плямою контакту.

Зазначені характеристики шин **PREMIORRI** підтверджені щорічними сертифікаційними випробуваннями та споживчими й порівняльними тестами.

Ми щороку удосконалюємо рецептуру наших лінійок **PREMIORRI** (зима/літо/всесезонка) аби відповідати запитам в плані комфорту, ресурсу, економічності за витратою палива.

БЕЗПЕКА ЗА ВЕРСІЄЮ PREMIORRI

**DESIGNED IN GREAT BRITAIN &
MADE IN UKRAINE**

це українська шина з британською вимогливістю до якості і елегантності, виготовлена за високими європейськими стандартами.

PREMIORRI

Solazo S Plus

15	185/65 R15 88H 195/65 R15 95V 205/65 R15 94V
16	205/55 R16 94W 215/55 R16 97W 225/55 R16 95V
17	205/50 R17 93V 215/45 R17 91W 215/55 R17 94W 225/45 R17 91W/V 225/50 R17 98V 225/55 R17 97W 235/45 R17 97V
18	225/40 R18 92V 225/45 R18 95W 235/55 R18 100V 245/40 R18 97V 255/55R18 109W
19	245/40 R19 94W
20	235/55 R20 102W

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ДОРОГАХ

Шина **PREMIORRI Solazo S Plus** розроблена як еволюційне продовження лінійки літніх шин Solazo, що встигла завоювати популярність серед автолюбителів. Крім збережених гідних якостей попередньої моделі, **Solazo S Plus** має додаткові переваги.

Протектор має асиметричний рисунок, який характеризується збільшеними зовнішніми плечовими блоками і присутністю чотирьох поздовжніх широких канавок. Такий «дощовий» рисунок забезпечує відмінне зчеплення з мокрою дорогою. Завдяки особливостям рисунка протектора шини **Solazo S Plus** більш ефективно перешкоджають виникненню ефекту аквапланування, ніж шини Solazo.


У моделі шин **Solazo S Plus** впроваджена особлива інноваційна рецептура гумових сумішей на основі силіки з оптимізованою системою поперечних міжмолекулярних зв'язків. Така комбінація технічних рішень разом із протекторним дизайном поліпшує керованість автомобіля на мокрому асфальті, дозволяючи підвищити стійкість до стирання шини та термічного старіння.




Три широкі кільцевих виступи забезпечують максимальну ефективність передачі тягових зусиль під час розгону та гальмування, а також стабілізують шину, забезпечуючи курсову **стійкість на високих швидкостях**.



Зовнішня частина бігової доріжки включає в себе більш жорсткі блоки протектора, які значною мірою **підвищують безпеку в поворотах** навіть при граничних навантаженнях.



Додаткові канавки в плечі та ламелі на кільцевому виступі утворюють достатню кількість зчіпних крайок і **поліпшують гальмівні характеристики шини**.



Додаткові ребра в основі канавок протектора і спеціальні виїмки в плечовій зоні протектора створюють турбулентні мікропотoki повітря під час руху, забезпечуючи швидке розсіювання тепла і **збільшення зносостійкості шини**.



Поздобне до сонця,
під контролем людини

PREMIORRI

Solazo

13	175/70 R13 82H
14	165/70 R14 81H
	175/65 R14 82H
	185/60 R14 82H
	185/65 R14 86H
15	185/55 R15 82H
	185/60 R15 84H
	195/55 R15 85V
	195/60 R15 88V
	195/65 R15 91H
16	205/55 R16 91V
	205/60 R16 92V
	215/55 R16 93V
	215/60 R16 95V
	215/65 R16 98H

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ДОРОГАХ

Технологія Silica Heat Optimal – унікальний склад гуми з кремнієкислотним наповнювачем у протекторі забезпечує прекрасне зчеплення з дорогою під час спеки та зливи, високу зносостійкість.

Посилене центральне ребро забезпечує курсову стійкість, високу маневреність та безпеку руху на високій швидкості.

Мультирадіусний рисунок протектора з оптимізованою плямою контакту гарантує максимальне зчеплення, рівномірну зношеність рисунка протектора та більш високий пробіг.

Захист боковини на молекулярному рівні.


Унікальний склад гумової суміші (високоструктурний техвуглець у комбінації із захисною групою Santoflex 6 PPD від озонного та атмосферного старіння) забезпечує захист від бічних ударів та порізів, зберігаючи еластичність боковини.



Прекрасна курсова стійкість. Посилене центральне і монолітне крайнє ребра забезпечують високу точність керування та маневреність автомобіля. Потужні великі, максимально жорсткі бокові блоки збільшують зчеплення під час будь-яких режимів руху, включаючи повороти на високих швидкостях на сухій дорозі.



Максимальне зчеплення на мокрій дорозі. Широке центральне, окружні, поперечні і тупикові канавки ефективно відводять воду з плями контакту, підвищують зчеплення з мокрою дорогою.



Шашки з ножовими прорізами розрізають водяну плівку, збільшуючи зчеплення з мокрою дорогою.



Поліпшене тепловідведення. Бокові і широкі центральні канавки забезпечують ефективне відведення тепла, продовжуючи ресурс шини.

*Подібне до сонця,
під контролем людини*

15	185/65R15 88H 195/65R15 91H 205/65R15 94H
16	205/55R16 91H 205/60R16 92H 215/55R16 97H 215/60R16 95H 215/65R16 98H 215/70R16 100H 225/55R16 99H 235/60R16 100H
17	205/50R17 93H 215/50R17 95H 215/55R17 98H 215/60R17 96H 225/45R17 94H 225/50R17 98H 225/55R17 101H 225/65R17 102H 235/45R17 97H 235/55R17 103H 235/65R17 108H
18	225/40R18 92H 225/55R18 102H 235/60R18 107H 245/40R18 97H 255/55R18 109H

КОМФОРТ НА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ

ViaMaggiore Z Plus – це нешипована шина з асиметричним рисунком протектора, розроблена спеціально для суворох зим. Під час створення моделі особливий акцент був зосереджений на високому зчепленні з дорожнім покриттям за будь-яких погодних умов. Така універсальність досягається завдяки розділеному на три частини рисунку протектора, виготовленого з інноваційної гумової суміші, оптимізованої за полімерним складом, яка зберігає еластичність протектора в умовах низьких температур. Зимові силіка, спеціально розроблена французькою компанією для даного типу шин, забезпечує максимальне зчеплення із засніженою та зледенілою поверхнями. Комбінований дизайн елементів протектора сприяє хорошій роботі в мінливих дорожніх умовах.

Зовнішня частина протектора забезпечує зчеплення на сухому асфальті, середня – на кризі, а внутрішня – на снігу. Конструкція ламелей робить шину стійкою до аквапланування на мокрому асфальті, а блоки протектора, з'єднані перемичкою, працюють на снігу як ланцюги протиковзання.

Шина вирізняється поліпшеною амортизацією до бокових ударів і поліпшеним рівнем комфортабельного ходу завдяки застосуванню нових матеріалів у каркасі. Її особливості:

- збільшена довжина ламелей з більш гострими гранями;
- підвищена жорсткість бокових блоків, що збільшує стійкість у поворотах і під час перестроювань.



Поздовжні і поперечні канавки відводять воду з плями контакту шини з дорогою, **попереджуючи виникнення ефекту аквапланування**. Широкі канали між блоками протектора добре самоочищуються, дозволяючи самим блокам врізатися у сніг та багнюку аж до твердої поверхні дороги.



Завдяки різним кутам розміщення крайок зачеплення, три поздовжніх ребра, розділених похиленими стріловидними канавками, **дозволяють шині ефективно працювати у будь-яких ситуаціях**: під час розгону, гальмування та проходження поворотів.



За допомогою жорстких, об'єднаних по дну канавок блоків, зовнішні ділянки протектора **забезпечують поліпшене поперечне зчеплення шин** під час маневрування, а також **посилюють тягу і точність керування** на сухому дорожньому покритті.



3D-Lock-Sphere ламелі змикаються і підвищують жорсткість блоків протектора, **роблячи рух автомобіля більш передбачуваним та безпечним на будь-яких дорогах**. Об'ємна поверхність 3D ламелей дозволяє їм підтримувати один одного, забезпечуючи стійкість блоків до деформації. А завдяки комбінації різних кутів розташування ламелей поліпшується зчеплення і гальмування у всіх напрямках.



Безпека як риса характеру

КОМФОРТ НА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ

13	175/70 R13 82T
14	165/70 R14 81T
	175/65 R14 82T
	185/60 R14 82T
	185/65 R14 86H
15	185/60 R15 84T
	195/55 R15 85T
	195/60 R15 88T
	195/65 R15 91T
16	205/55 R16 91T
	205/60 R16 92T
	215/55 R16 93T
	215/60 R16 95T
	215/65 R16 98T

Технологія Zeasnote розроблена спеціально для забезпечення максимальних зчепних властивостей шини при збереженні еластичності в умовах низьких температур. Гумові суміші для протектора містять кремнієкислотний наповнювач Zeosil, велику кількість натуральних каучуків (до 80%).

«Гумовий Z-шип» – за рахунок унікальної геометрії рисунка протектора виконаний таким чином, що під час руху створюються додаткові крайки, «шип» врізується в укочений сніг і гарантує додаткове зчеплення та безпеку, не підвищуючи шум та не руйнуючи шляхове покриття.

Застосування у виробництві **PREMIORRI ViaMaggiore** новітніх технологій та матеріалів дозволяє шинам легко долати важкі ділянки зимових доріг та ефективно боротися зі сніговою кашею, укоченим снігом і зледенілою дорогою, гарантуючи:

- високі гальмівні властивості шини на укоченому снігу та зледенілих дорогах;
- відмінну прохідність в складних зимових умовах;
- підвищену стійкість і чітку керуваність, у тому числі в поворотах.



Максимальне зчеплення. За рахунок унікальної технології Zeasnote та оптимальної концентрації гумових «Z-шипів», розташованих в різних частинах рисунка протектора, забезпечується максимальне зчеплення та стійкість під час руху зимовою дорогою.



Підвищене зчеплення з мокрою дорогою та захист від аквапланування. Оптимальний кут нахилу широких канавок дозволяє максимально швидко відводити воду і снігову кашу з плями контакту. Висока щільність маленьких поперечних канавок створює численні додаткові грані, які розрізають водяну плівку.



Підвищена стійкість і зчеплення на укоченому снігу та на кризі за рахунок зубчастих виступів на крайніх ґрунтозацепах.



Бокова стійкість на укоченому снігу забезпечується агресивними ґрунтозацепами без скруглень. Додаткове бокове зчеплення у поворотах за рахунок косих поперечних канавок з оптимізованим кутом нахилу.

Безпека як риса характеру

PREMIORRI

Виморо

14	155/65R14 75T
15	175/65R15 84H
	185/65R15 88H
	195/50R15 82H
	195/60R15 88H
	195/65R15 91H
16	215/60R16 95 H

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ТА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ

Всесезонна шина **PREMIORRI Vimerо** гарантує високі показники безпеки та комфорту влітку, м'якою зимою та у період міжсезоння завдяки спеціально розробленим рисунку протектора та гумовим сумішам.

Універсальність шини досягається за рахунок рисунку протектора та спеціально розробленої рецептури гумової суміші, що забезпечує підвищену стійкість шини до температурних перепадів та надійне зчеплення з дорогою за будь-якої погоди.



Всесезонний рисунок протектора шини формується з центрального ребра та чотирьох окружних рядів окремих елементів – двох середніх ребер і двох крайніх жорстких плечових блоків.



Протектор з поздовжніми широкими каналами, ножовими прорізами, поперечними канавками складається з трьох шарів гуми з різними властивостями, зменшує опір коченню та збільшує зчеплення з дорогою.



Жорсткі блоки скорочують гальмівний шлях та поліпшують керуваність при поворотах, забезпечують маневреність та стійкість на сухій і мокрій дорогах.



Поперечні канавки розділені широкими окружними каналами, виходять під різними кутами в напрямку обертання шини. Вони мають перемінні глибини та ширину, що дозволяє уникнути зайвих завихрень повітря, сприяє швидкому відтоку води, попереджує виникнення неприємного звуку й помітно поліпшує акустичний комфорт.



Різні дороги –
одне рішення

PREMIORRI

Vimero-Van

15 195/70R15C 104/102R
225/70R15C 112/110R

16 185/75R16C 104/102R
195/75R16C 107/105R
205/65R16C 107/105R
215/65R16C 109/107R
225/75R16C 118/116R
235/65R16C 115/113R

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ТА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ

Нові всесезонні шини **PREMIORRI Vimero-Van** оснащені традиційним для комерційних моделей неспрямованим симетричним дизайном, що сприяє підвищенню стійкості шини до ефекту аквапланування та скороченню довжини гальмівного шляху в мокрих умовах.

Рисунок протектора спроектований таким чином, щоб відповідати належним характеристикам сучасних шин:

- має високі динамічні якості та низьке шумоутворення;
- має високу плавність ходу та низький опір коченню;
- забезпечує економію пального та гарантує безпеку руху на дорогах.

Важливе значення для експлуатаційних властивостей шини має жорсткість протектора. Причому відмінність у жорсткості елементів є важливою умовою шин M+S.

Різний розмір канавок та елементів рисунка протектора призначений для боротьби з резонансними явищами, здатними виникнути під час руху автомобіля на високій швидкості, яка обумовлює підвищений рівень шуму, дискомфорт та передчасний вихід шини з ладу.

Доцільним є застосування шин **PREMIORRI Vimero-Van** (з маркуванням M+S) восени та влітку, коли дорога вкрита брудом і підталим снігом, а також у регіонах з м'якою зимою.



Центральне ребро, розсічене виїмками, має монолітну форму, підтримує середню зону протектора, **підвищує стійкість автомобіля і точність рульового управління** під час руху на високій швидкості.



Широкі окружні канавки призначені для швидкого відведення води, снігу, бруду назовні, ефективно запобігають акваплануванню, **дозволяють досягти максимального контакту з поверхнею дороги** за будь-якої погоди.



Елементи плечової зони розділені у поперечному напрямку ножовими прорізами різної глибини, які, не порушуючи жорсткості блочних виступів, дозволяють ефективно розбивати водяну плівку, поліпшуючи зчепні властивості, **скорочуючи гальмівний шлях та забезпечуючи більш ефективне гальмування.**



Зрізані краї блоків протектора **сприяють більш рівномірному зношуванню шини, а також зменшенню рівня шуму.**

*Різні дороги —
одне рішення*

PREMIORRI
Vimero-SUV

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ТА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ

PREMIORRI Vimero-SUV – асиметричні всесезонні шини, створені для міських позашляховиків.

Нове покоління гумової суміші на основі кремнієвої кислоти (силіки) підсилює тягу шини на мокрому асфальті, знижує опір коченню і підвищує стійкість до зношування.

Три основні кільцеві канавки швидко відводять воду і талий сніг із зони контакту **Vimero-SUV** з дорожнім полотном, завдяки чому підвищується стійкість шини до ефекту аквапланування, а також скорочується довжина гальмівного шляху під час дощу. Допоміжні дренажні канавки покликані прискорювати водовідведення і підвищувати зчеплення із засніженими дорогами.

Vimero-SUV орієнтована переважно на ринки країн з м'яким зимовим кліматом.

15	205/70R15 96H 235/75R15 105H
16	215/70R16 100H
17	215/60R17 96H 225/60R17 99H 225/65R17 102H 235/55R17 99H 235/65R17 104H 265/65R17 112H
18	225/55 R18 98H 235/60R18 107H 265/60R18 110H



Оптимальну керуваність і зменшення рівня внутрішнього шуму забезпечують відкриті блоки ребра, з'єднані профільними перемичками.



Збільшенню зчеплення з мокрим дорожнім покриттям та снігом сприяють різноспрямовані канавки, що інтенсивно розділяють напівзакрите центральне ребро внутрішньої частини протектора.



Точність управління на сухому дорожньому покритті, поліпшене зчеплення при маневруванні та скорочення гальмівного шляху відбуваються за рахунок зовнішніх шашок, об'єднаних єдиним ребром протектора.



Надійне зчеплення з дорогою на поворотах гарантують блоки плечових зон, що мають вигнутий профіль.



Відмінне зчеплення зі слизьким зимовим покриттям та протистояння швидкій зношеності забезпечуються завдяки самоблокуючим 3-D ламелям, які при контакті з дорогою фіксують шашкові блоки, обмежуючи їх рухливість.



*Різні дороги –
одне рішення*

КОМФОРТ НА ЛІТНІХ ТА ЗИМОВИХ ДОРОГАХ





Нова легкова шина **PREMIORRI Vimero 4Seasons EXTRA LOAD*** орієнтована на всесезонну експлуатацію в країнах з помірним кліматом.

Новинка втілила інновації та традиції нашої компанії, щоб задовольнити вимоги та потреби споживачів. Шини спроектовані таким чином, щоб забезпечити надійні зчепні властивості з мокрим та сухим дорожнім покриттям будь-якої пори року, особливо у перехідний сезонний період, завдяки інноваційному компаунду та сучасному спрямованому рисунку протектора. Виражена «зимова» центральна частина рисунка протектора та направлена «літня» структура плечової зони для ефективного відводу води й забезпечення високих експлуатаційних характеристик на мокрому асфальті та при перших заморозках.

Крім того, шини мають гарну стійкість до стирання в жаркий час і здатність зберігати еластичність в мороз. Присутність позначення *XL (Extra Load) означає збільшене допустиме навантаження, яке може нести шина.

14	185/65R14 86H*
15	185/65R15 88H 195/65R15 91H*
16	205/55R16 94V 205/60R16 96V 215/60R16 98H*
17	215/55R17 94V* 225/45R17 91V*

* Перспективні типорозміри



*Різні дороги —
одне рішення*

БЕЗПЕКА

ЕКОНОМІЯ

КОМФОРТ

ЕКОЛОГІЯ



ОПІР КОЧЕННЮ*

A = найбільш ефективний показник
E = найменш ефективний показник

Найкращий показник опору коченню допомагає знизити споживання пального та, відповідно, кількість шкідливих викидів у атмосферу.



ЗЧЕПЛЕННЯ НА МОКРІЙ ДОРОЗІ*


A = найбільш ефективний показник
E = найменш ефективний показник

Показник характеризує властивість шин утримуватися на дорозі в умовах мокрого дорожнього покриття.



РІВЕНЬ ШУМУ*

Рейтингова оцінка гучності, вказана на етикетці, означає створюваний автомобілем, що проїжджає, зовнішній шум, який ділиться на три класи і позначається буквами A, B або C.



ПОКАЗНИКИ ЗЧЕПЛЕННЯ ШИН НА СНІГУ ТА ЛЬОДУ*

Поряд з показником рівня шуму, розташовується інформація про надійність зчіпних властивостей шин на засніжених і зледенілих дорогах.

Ми підтримуємо світовий екотренд. Під час виробництва шин використовуються сучасні технології з підвищення екологічної безпеки.

Рецептури гумових сумішей розробляються з використанням інгредієнтів, безпечних для навколишнього середовища та здоров'я людини:

- натуральні каучуки, що виробляються з молочного соку гевеї;
- екологічно чисті масла Nyltex (Бельгія);
- розчинні бутадієн-стирольні каучуки нового покоління SOL (Корея) тощо.

Екомаркер на боковині **ECOLOGICAL TIRE** підтверджує використання екологічних матеріалів та символізує зниження витрат пального й зменшення викидів у навколишнє середовище.

Продукція в питаннях токсикологічної та екотоксикологічної безпеки відповідає міжнародним стандартам. Сумарний вміст канцерогенів не перевищує нормативного значення європейської Директиви REACH.

* Показники маркування шин дійсні згідно директиви ЄС від 21.05.2021

ECOLOGICAL TIRE



ТОВ «ПРЕМІОРІ»

вул. Леваневського, 91,
м. Біла Церква, Київська обл.,
09108, Україна

УКРАЇНА

Тел.: +38 (04563) 7-91-78

e-mail: sales@rosava.com

ЕКСПОРТ

Тел.: +38 (04563) 7-95-89

rosava.com